



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà

Avís del dia: 30 de novembre de 2022
Avís núm.: 20/2022

FRUITERS:

AVÍS REALITZAT EN COL-LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE FRUITA I CULTIUS EXTENSIVS DE GIRONA

Avisos destacats

Bernat marbrejat

Els escarbats han començat a entrar en fase d'hivernació. Es recomana a tots els productors de la demarcació que a partir d'ara revisin els possibles refugis (magatzems, casetes de reg, piles de materials diversos, etc.) i que eliminin tots els individus que capturin.)

Restes de poda

Recordem que en aplicació de la Llei 7/2022 de 8 d'abril de "Residuos y suelos contaminados para una economía circular", el punt 3 de l'article 27 prohibeix la crema de restes vegetals, exceptuant aquells cassos en que per motius fitosanitaris no existeixin altres mètodes per evitar la propagació d'una determinada plaga o malaltia. D'aquesta manera, triturant i incorporant la matèria orgànica al sòl, col·laborem en la recarbonització dels nostres sòls a la vegada que disminuïm emissions de CO₂ a l'atmosfera. Especialment per les restes de poda, cal introduir sistemes de trituració que evitin la crema no justificada.

En cas que sigueu agricultors professionals i vulgueu demanar una autorització de crema, caldrà que feu una petició genèrica a través del portal de la Generalitat i al·legueu els motius fitosanitaris que considereu oportuns. Podeu trobar tota la informació relacionada amb aquest tema al següent [enllaç](#). O fent una cerca amb la frase "autorització de crema per motius fitosanitaris".

Per a tots els fruiters:

Mosca de la fruita

Per aquelles varietats que quedin per collir, es continua capturant ceratitis. Revisen plantacions i protegiu-les si supereu el llindar de 3 adults/tramp/setmana. Recordeu que acabada la collita és obligatori retirar del camp o tirar a terra tots els fruits de rebuig i triturar-los amb una desbrossadora/picadora.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà

Pomeres i Perers:

Carpocapsa

S'ha acabat el vol de carpocapsa

Tractaments a caiguda de fulla

Per ajudar a cicatritzar les ferides de la base dels pecíols i dificultar l'entrada de patògens, recomanem fer tractaments amb sals de coure, el primer al 60 i el segon al 100% de fulles caigudes.

CULTIUS EXTENSIUS:

AVÍS REALITZAT EN COL·LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE CONREUS EXTENSIUS DE GIRONA

Avisos destacats

Amaranthus palmeri

El Servei de Sanitat Vegetal ha detectat la presència de llavors de *Amaranthus palmeri* en un lot de blat de moro per a pinso procedent de la comarca del Baix Empordà. Fins ara es desconeixia la presència d'aquesta mala herba invasora a la zona, per la qual cosa és important extremar la vigilància de les parcel·les. En cas de detectar-ne la presència, cal posar-se en contacte amb el Servei de Sanitat Vegetal.

Per a més informació es pot consultar el [document](#) que ha elaborat el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà

Diabrotica virgifera virgifera

El Servei de Sanitat Vegetal ha detectat per primera vegada a Catalunya la presència d'aquest organisme nociu en un camp de blat de moro a la demarcació de Lleida. És considerada com una de les plagues més devastadores d'aquest cereal d'estiu pel que es recomana a tots els productors de la demarcació de Girona que vigilin les parcel·les de blat de moro i, en cas de detectar símptomes i danys compatibles amb els que ocasiona *Diabrotica virgifera virgifera*, cal contactar amb la Unitat de Sanitat Vegetal de Girona i prendre les següents mesures:

- Evitar el transport de terra i de productes vegetals frescos fora de les parcel·les afectades
- Netejar la maquinària agrícola, calçat i qualsevol altra eina abans de sortir de les parcel·les afectades



Si es confirma que l'afectació l'ha provocat aquest organisme, cal prendre les mesures fitosanitàries indicades pel Servei de Sanitat Vegetal, entre les quals realitzar el més aviat possible tractaments fitosanitaris durant l'estiu amb productes fitosanitaris autoritzats.

Per a més informació sobre la biologia, símptomes i mesures a prendre per fer front a la plaga, poden consultar la [fitxa](#) que ha elaborat el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Colza:

Cuc del filferro

En alguns camps s'han observats danys de cuc del filferro. En aquells camps que hi ha afectació, es recomana fer rotació de cultius amb espècies menys susceptibles a la plaga o fer treballs del sòl superficials a fi de destruir les possibles larves i ous presents en el camp de cultiu.

Unitat de Sanitat Vegetal a Girona (972 45 43 10)

Unitat de Sanitat Vegetal a Girona
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
17486 Castelló d'Empúries
ssv.g.daam@gencat.cat