

TAULA SECTORIAL DEL PORCÍ - 05/05/2020

- 1. MESURES DE CONTROL EN MOVIMENTS ENTRADES UE**
- 2. SITUACIÓ DE LES OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE PINSO I ANIMALS A LES GRANGES DE CATALUNYA I ALTRES QÜESTIONS PROPOSADES PEL SECTOR**
- 3. PROGRAMA SANITARI DEL PORCÍ**



1. CONTROL ENTRADES ANIMALS PROCEDENTS DE LA UE

Vigilància serològica de les importacions: La disminució de la monitorització serològica de les importacions, tenint en compte les noves instruccions derivades per la pandèmia del COVID-19, comporta un risc molt elevat, en concret la no realització de la tècnica PCR en el primer control d'entrada, així com la tardana resposta dels resultats de les proves.

El resultat de les anàlisis amb tant de retard és perquè s'enviava la sang a Algete. Ara les mostres es processaran a Catalunya amb la qual cosa el resultat estarà en un o dos dies.

Visita prèvia del veterinari oficial a l'entrada dels animals per verificar que es compleixen els requisits establerts en el punt anterior (per aquesta verificació no és necessari el contacte entre veterinari i ramader).

Vigilància serològica establerta després d'entrar els animals.

*Restablir la realització de les enquestes de bioseguretat en totes les explotacions porcines mitjançant una planificació i prenen totes les mesures preventives possibles davant el COVID-19. **Ja està previst.***

1. CONTROL ENTRADES ANIMALS PROCEDENTS DE LA UE

Objectiu: Detecció i actuació ràpida davant possible sospita PPA en partides d'animals procedents de la UE

COMBINACIÒ: CONTROL AMB PRESA DE MOSTRES + VIGILÀNCIA PASSIVA

Dinàmica habitual de la PPA en formes aguda i hiperaguda en porc domèstic








Període de incubació: 3-6 dies post infecció (p.i.)














Període de virèmia: a partir dels 4 dies en porc domèstic. (tècnica PCR)










Resposta immunològica (Anticossos): 8-21 dies post infecció. (tècnica ELISA)












Període de mortalitat: 6-10 post infecció.

SUPÒSIT 2. INFECCIÓ EN EL MOMENT DE LA CÀRREGA

			Ca.	Tr.	De.	PERÍODE D'INCUBACIÓ												
																		
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Ca.	Tr.	De.	FASE DE VIRÈMIA												
																		
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Ca.	Tr.	De.	PRODUCCIÓ ANTICOSSOS													
																			
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

			Ca.	Tr.	De.	FASE DE MORTALITAT												
																		
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

L'estrès de transport pot avançar el períodes

A l'inici de la fase de producció d'anticossos, ELISA pot no detectar.

1. CONTROL ENTRADES ANIMALS PROCEDENTS DE LA UE

IMPORTANCIA DE LA VIGILANCIA PASSIVA, INSPECCIÓ CLINICA

Tant els/les veterinaris/àries de les ADS com els SVO hauran d'emplenar un informe de la inspecció clínica realitzada



Document del
Microsoft Word 97 - 2

Model d'informe



Adobe Acrobat
Document

Fitxa sospita PPA

Número de comunicacions
de sospita de PPA en granja
als SVO



Indicador del grau de conscienciació per
part dels/de les titulars de les
explotacions i dels/de les
veterinaris/àries responsables vers la PPA

Des de l'aparició del focus de PPA en Bèlgica (setembre 2018) s'han comunicat als SVO "0" sospites de PPA en granja.

Le úniques comunicacions de sospita rebudes han estat per troballes escorxador i actuacions per augment del numero de recollides de baixes en una explotació.

Requisits de bioseguretat d'obligat compliment per les granges que sol·licitin entrar animals (garrins i reproductors (mascles i femelles)) d'origen intracomunitari:

*a. Disposar de tanca perimetral completa i continua. **Ja es demana***

*b. Disposar de vestuari amb zona bruta i zona neta. **Ja es demana que es disposi de vestuari.***

*c. Disposar de malla ocellera en els obertures exteriors de les naus. **Ja es demana***

*d. Disposar de molls de càrrega externa d'animals. **A valorar***

*e. Descàrrega externa de pinso o disposar d'arc de desinfecció. **A valorar***

*f. Complementar aquests requisits amb una puntuació mínima de 75 punts en l'enquesta de bioseguretat. **A valorar***

2. SITUACIÓ DE LES OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE PINSO I ANIMALS A LES GRANGES DE CATALUNYA

Classificació zootècnica	Total explot.	Pinso exterior	% pinso CZ	Animal exterior	% animals CZ	Pinso + animals exter	% total CZ
Engreix	3849	595	15,5%	441	11,5%	324	8,4%
Producció de garrins	409	36	8,8%	92	22,5%	27	6,6%
Transició de garrins	329	39	11,9%	29	8,8%	17	5,2%
Producció mixta	303	16	5,3%	60	19,8%	10	3,3%
Producció de cicle tancat	99	14	14,1%	20	20,2%	10	10,1%
Recria de reproductores	89	13	14,6%	14	15,7%	8	9,0%
Multiplicació	59	9	15,3%	20	33,9%	6	10,2%
Recollida/distribució material genètic	30	14	46,7%	15	50,0%	13	43,3%
Selecció	17	1	5,9%	4	23,5%	1	5,9%
Centre de quarantena	13	5	38,5%	6	46,2%	5	38,5%
Altres explotacions de reposició: mateix grup	13	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%
Reposició de reproductores	8	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altres explotacions reposició: autoreposició	6	1	16,7%	1	16,7%	1	16,7%
Centre d'animals d'experimentació	6	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%
Transició de reproductores primíparas	2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Centres de concentració	1	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%
Centre d'agrupament reproductors de rebuig	1	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	5234	746	14,3%	704	13,5%	423	8,1%

2. SITUACIÓ DE LES OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE PINSO I ANIMALS A LES GRANGES DE CATALUNYA

Subtotal d'explotacions que realitzen entrades UE (331 explotacions)

Classificació zootècnica	Total explot.	Pinso exterior	% pinso CZ	Animal exterior	% animals CZ	Pinso + animals exter	% total CZ
Engreix	171	35	20,5%	23	13,5%	22	12,9%
Producció de garrins	49	2	4,1%	11	22,4%	2	4,1%
Producció mixta	48	3	6,3%	8	16,7%	1	2,1%
Centre de quarantena	13	5	38,5%	6	46,2%	5	38,5%
Multiplicació	13	2	15,4%	5	38,5%	2	15,4%
Recollida/distribució material genètic	11	5	45,5%	7	63,6%	5	45,5%
Recria de reproductores	11	2	18,2%	1	9,1%	1	9,1%
Producció de cicle tancat	4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Selecció	4	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%
Reposició de reproductores	3	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altres explotacions reposició: autoreposició	2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Centre d'animals d'experimentació	1	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Centres de concentració	1	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%
TOTAL	331	55	16,6%	63	19,0%	39	11,8%

2. SITUACIÓ DE LES OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE PINSO I ANIMALS A LES GRANGES DE CATALUNYA

Subtotal d'explotacions entrades UE i 75 punts o superior (79 explotacions de 331 que realitzen entrades UE)

Classificació zootècnica	Total explot.	Pinso exterior	% pinso CZ	Animal exterior	% animals CZ	Pinso + animals exter	% total CZ
Engreix	21	6	28,6%	6	28,6%	6	28,6%
Producció de garins	12	1	8,3%	4	33,3%	1	8,3%
Producció mixta	10	1	10,0%	5	50,0%	1	10,0%
Multiplicació	9	1	11,1%	3	33,3%	1	11,1%
Recollida/distribució material genètic	7	5	71,4%	6	85,7%	5	71,4%
Recria de reproductores	7	1	14,3%	1	14,3%	1	14,3%
Centre de quarantena	6	2	33,3%	2	33,3%	2	33,3%
Selecció	3	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%
Producció de cicle tancat	2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Reposició de reproductores	1	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Centres de concentració	1	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL entrades UE i =>75 punts	79	17	21,5%	28	35,4%	17	21,5%

Millorar traçabilitat de l'origen i destí animals origen intracomunitari (vida o escorxador) i TRACES. En la visita inicial els SVO comproven que els animals estan marcats amb un número que surt al TRACES i que correspon a l'explotació d'origen. S'ha comprovat que majoritàriament es pot determinar per l'aplicació quina explotació és aquesta. És molt important comprovar que coincideixen.

No permetre l'entrada de garrins de punts de concentració d'animals pel risc de la difusió de la PPA.

*Establir una comunicació continuada amb les organitzacions signants sobre la vigilància sindròmica establerta pel departament. Proposem un informe setmanal sobre l'evolució dels kg d'animals retirats de les granges diferenciats per orientació zootècnica en aquelles granges que importin animals. **Des de la subdirecció ja es fa un seguiment de la vigilància sindròmica.***

Autoritzar la caça de porcs senglars com activitat essencial de protecció del sector porcí i l'essencialitat d'activar-la el més aviat possible.

Controlar punts d'alimentació de porcs senglars (en parades autopistes, camins rurals, etc.).

3. PROGRAMA SANITARI DEL PORCÍ

Objectius:

- Unificar tots els requeriments sanitaris i de bioseguretat que han de complir totes les explotacions porcínes. Inclou els requisits i obligacions ja descrits en la normativa, així com requeriments específics per a certs tipus d'explotacions i practiques productives.
- Dotar al programa de recolzament normatiu, mitjançant ordre o rang similar, que vinculi a totes les explotacions porcínes amb la obligatorietat del que inclou en el programa.
- Dotar al Programa de capacitat d'adaptació (modificació) segons la evolució de les condicions sanitàries en diferents àmbits i ajustar-se a las necessitats per a garantir un desenvolupament del sector dins del context territorial de Catalunya, nacional, europeu i mundial, així com també l'adaptació a l'actualització de la normativa vigent.



REGLAMENTO (UE) 2016/429

relatiu a les malalties transmissibles dels animals i es modifiquen o derogen algunes actuacions en materia de sanitat animal.



Real Decreto 306/2020,

Por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

Entrada en vigor 21/04/2021

3. PROGRAMA SANITARI DEL PORCÍ

BLOC I. MALALTIES INCLOSES EN EL CONTROL DEL PROGRAMA SANITARI

Codi: (M)

1M: MALALTIES INCLOSES EN EL PROGRAMA SANITARI (PSP)

2M: PROCEDIMENTS I ACTUACIONS SANITÀRIES DEL PROGRAMA

3M: ACTUACIONS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES : FAUNA SALVATGE I PORCS VIETNAMITES

4M: SUPERVISIÓ DE LES ACTUACIONS SANITÀRIES

5M: DESPESES ECONÒMIQUES LABORATORIALS DERIVADES DE LA PRESA DE MOSTRES

BLOC II. PLA DE BIOSEGURETAT EN EXPLOTACIONS PORCINES

Codi: (B)

1B: JUSTIFICACIÓ DEL PLA DE BIOSEGURETAT

2B: BASE TÈCNICA DEL PLA DE BIOSEGURETAT

3B: SUPERVISIÓ DEL PLA DE BIOSEGURETAT

4B: INCOMPLIMENTS I SANCIONS

BLOC III. QUALIFICACIONS SANITÀRIES I REQUISITS PER A MOVIMENTS

Codi: (Q)

1Q: OBTENCIÓ I MANTENIMENT DE QUALIFICACIONS SANITÀRIES

2Q: REQUISITS SANITARIS PER A LA REALITZACIÓ DE MOVIMENTS